



# 产品认证证书

证书编号: CQC15002133126

## 申请人名称及地址

泰科电子(深圳)有限公司  
深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

## 制造商名称及地址

泰科电子(深圳)有限公司  
深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

## 生产企业名称及地址

泰科电子(深圳)有限公司 (V001054)  
深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

## 产品名称和系列、规格、型号

继电器

T9A、T9C、T9E系列触点负载: 常开型: 30A 240VAC/30VDC; 常闭型: 10A 240VAC/30VDC; 转换型: 20A 240VAC/30VDC(常开)、10A 240VAC/30VDC(常闭); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、48VDC、110VDC; 1W(D型)或0.9W(L型); 电气寿命: 20000周期(240VAC) 10000周期(30VDC); 机械寿命: 200000周期; 环境温度: -30℃~40℃; RT II、RT III T9AS1D12-12触点负载: 18A 240VAC(常开型); 线圈: 12VDC; 1W(D型); 电气寿命: 100000周期; 机械寿命: 200000周期; 环境温度: -30℃~105℃; RT II、RT III

## 产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年11月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

主任: \_\_\_\_\_



# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0076196



# PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC15002133126

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Tyco Electronics (shenzhen) Co., Ltd  
Tyco Electronics Technology Park, Shiyuan Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Tyco Electronics (shenzhen) Co., Ltd  
Tyco Electronics Technology Park, Shiyuan Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Tyco Electronics (shenzhen) Co., Ltd (V001054)  
Tyco Electronics Technology Park, Shiyuan Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Relay

T9A、T9C、T9E系列触点负载: 常开型: 30A 240VAC/30VDC; 常闭型: 10A 240VAC/30VDC; 转换型: 20A 240VAC/30VDC(常开)、10A 240VAC/30VDC(常闭); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、48VDC、110VDC; 1W(D型)或0.9W(L型); 电气寿命: 20000周期(240VAC) 10000周期(30VDC); 机械寿命: 200000周期; 环境温度: -30℃~40℃; RTII、RTIII T9AS1D12-12触点负载: 18A 240VAC(常开型); 线圈: 12VDC; 1W(D型); 电气寿命: 100000周期; 机械寿命: 200000周期; 环境温度: -30℃~105℃; RTII、RTIII

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T21711.1-2008

## CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-462155-2010.

Date of issue: Nov.23,2015

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President:

Wang Kejiao



## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China  
<http://www.cqc.com.cn>

C 0076196



# 产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC15002133126

纸号: 76196

系列命名规则:

T9C 系列与 T9A、T9E 系列除了型号名称不同之外其余结构均相同。

T9A/T9C/T9E	*	*	*	*	*	**	*****
							代码: 6 位数字或字母代码 (产品上可不表示出来)
							线圈电压: 05:5V; 06:6V; 09:9V; 12:12V; 18:18V; 24:24V; 48:48V; 110:110V
							触点材质: 2: AgCdO; 4: AgSnO
							安装方式: 1: PCB 安装; 2: PCB 安装并带有触点快接端子; 5: 凸缘安装且所有引出端子均有快接端子
							线圈功率: D: 1000mW; L: 900mW
							触点结构: 1: A 型 (单刀单掷-常开型); 2: B 型 (单刀单掷-常闭型); 5: C 型 (单刀双掷-转换型)
							外壳类型: N: 敞开式无外壳; P: 安装方式为 5 的外壳气孔不密封; S: 安装方式为 1 或 2 的外壳气孔密封; V: 安装方式为 1 或 2 的外壳气孔不密封; F: 安装方式为 1 或 2 的外壳气孔不密封
							产品基本型号: T9A, T9C, T9E

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>